

Skema til brug ved opstart af behandling og opfølgende besøg

Dette skema til brug ved opstart af behandling skal hjælpe dig og dine patienter med at anvende Arixobat sikkert. Udfyld venligst alle felter i dette skema, signér, datér og opbevar det i din patients journal.

Læs også senest godkendte produktresuméet for fyldestgørende information om Arixobat.

Hvis du ønsker at modtage flere skemaer, bedes du kontakte:

Aristo Pharma Nordic, Tonsbakken 16-18, DK-2740 Skovlunde

Info.nordic@aristo-pharma.dk

Patientens navn

Kriterier for sikker brug

1) Kontrollér, at patienten opfylder kriterierne for hensigtsmæssig anvendelse af Arixobat:

- Diagnosen narkolepsi med katapleksi
- Patienten er 18 år eller ældre
- Ingen tidligere major depression eller succinatsemialdehyddehydrogenasemangel
- Ingen nuværende brug af opioider eller barbiturater

2) Vurdér, om noget af følgende gælder for din patient, og om brug af Arixobat er hensigtsmæssigt:

- Tidligere stofmisbrug (Arixobat har misbrugs- og afhængighedspotentiale)
- Yderligere risiko for hypoventilation
- Underliggende respirationslidelse
- BMI \geq 40 kg/m²
- Tidligere depression, psykose og krampeanfald (depression/selv mordstanker er en risiko ved anvendelse af Arixobat)

3) Gennemgå patientens anden medicin og foretag nødvendige justeringer:

- Sedative hypnotika
- Antidepressiva
- Modafinil
- Lægemedler, som øger centralnervesystemets aktivitet
- Andre lægemedler, som valproat, phenytoin, topiramamat eller ethosuximid

4) Rådgiv patienten om følgende samt behovet for at søge medicinsk rådgivning hvis relevant:

- Vigtigheden i at holde sig fra alkohol og at overholde tidsintervallet mellem sidste måltid og indtagelse af Arixobat
- Symptomer på hypoventilation
- Symptomer på depression/selvmodstanker og mærkelige tanker, herunder tanker om at skade andre
- Risikoen for at Arixobat forårsager krampeanfald
- Effekt på centralnervesystemets virkninger og at Arixobat kan påvirke evnen til at køre bil eller betjene maskiner

5) Forklar forholdene for sikker opbevaring af Arixobat:

- Opbevares utilgængeligt for børn
- Giv eller sælg ikke Arixobat til andre

6) At informere patienten om:

- Korrekt dosering og brug af målesprøjten

7) Giv patienten undervisningsmaterialet:

- Patientkort
- Ofte stillede spørgsmål fra patienter – patient informationsoversigt
- Hvordan du skal tage Arixobat – Patientbrochure

Jeg bekræfter hermed, at jeg har kontrolleret alle ovenstående punkter, før jeg ordinerer Arixobat

Navn på behandlende læge

Underskrift

Dato

Opfølgende besøg

Patientens navn

Dato for opfølgende besøg

Kriterier for sikker anvendelse

- Vurdér og tilskynd patienten til at bruge Arixobat som foreskrevet
 - Tilstrækkelig dosis
- Gennemgå andre lægemidler for ændringer, som kan forårsage lægemiddelinteraktioner
- Overvåg tegn på misbrug, forkert anvendelse af Arixobat
- Påpeg vigtigheden af ikke at drikke alkohol
- Vurdér om fordelene ved behandling med Arixobat forsat opvejer de risici, der er

Opfølgende besøg

Patientens navn

Besøgsdato

Kriterier for sikker brug

- Vurdér og tilskynd patienten til at bruge Arixobat som foreskrevet
 - Hensigtsmæssig dosering
- Gennemgå anden medicin for ændringer, som kan forårsage lægemiddelinteraktioner
- Overvåg tegn på misbrug, forkert brug eller ulovligt brug af Arixobat
- Påpeg vigtigheden af ikke at drikke alkohol
- Vurdér om fordelene ved behandling med Arixobat forsat opvejer de risici der er.

Opfølgende besøg

Patientens navn

Dato for opfølgende besøg

Kriterier for sikker anvendelse

- Vurdér og tilskynd patienten til at bruge Arixobat som foreskrevet
 - Tilstrækkelig dosis
- Gennemgå andre lægemidler for ændringer, som kan forårsage lægemiddelinteraktioner
- Overvåg tegn på misbrug, forkert anvendelse af Arixobat
- Påpeg vigtigheden af ikke at drikke alkohol
- Vurdér om fordelene ved behandling med Arixobat forsat opvejer de risici, der er

Opfølgende besøg

Patientens navn

Besøgsdato

Kriterier for sikker brug

- Vurdér og tilskynd patienten til at bruge Arixobat som foreskrevet
 - Hensigtsmæssig dosering
- Gennemgå anden medicin for ændringer, som kan forårsage lægemiddelinteraktioner
- Overvåg tegn på misbrug, forkert brug eller ulovligt brug af Arixobat
- Påpeg vigtigheden af ikke at drikke alkohol
- Vurdér om fordelene ved behandling med Arixobat forsat opvejer de risici der er.